

Alpha-3R

携带型热感式条码打印机

行动打印 超值选择

TSC Alpha-3R 3吋宽携带型票据打印机，票据随处即印，符合经济效益。通过 IP54 国际标准认证(须含携带保护袋)，具备防水防尘功能，适合各种严苛恶劣环境。方便用户走到哪印到哪，即使整日携带也毫无负担。Alpha-3R 具备最重要的基本功能以及提供多元选配。

主要特色

- 防尘防水之 IP54 国际认证(须含携带保护袋，客户选配)
- 塑料机壳外包覆橡胶设计，可通过1.5公尺耐摔测试
- 有线与无线传输接口: USB 2.0、RS-232、蓝牙与 802.11 a/b/g/n
- 高效电力，2500mAh 充电式锂电池
- 大纸卷容量，降低更换耗材频率
- 高速处理器搭配内建大容量内存支持每秒102毫米(4")打印速度，迅速完成收据打印作业
- 电池可提供收据打印长达30小时之运作
- 支持 TSPL-EZ 或 ESC-POS、CPCL 指令集

应用市场

仓储物流

- 直接送货(DSD)

零售业

- 现场销售/维修
- 移动式销售

运输业

- 运输票券

娱乐与服务业

- 行动票券

公共事业

- 公用事业缴费
- 路边停车收费



Alpha-3R 配件

Alpha-3R	产品说明	用户选配
	IP54 等级保护袋附肩背带 在严苛环境中使用保护袋可增加额外保护，具备 IP54 防水防尘等级，含肩背带。	V
	腰带夹 使用腰带夹即可体验完整的免手持解决方案。	V
	单颗电池充电座 使用单颗电池充电器可快速为电池充电，完全不停机。	V
	充电式锂电池 单次充电即可打印收据超过30小时。	V
	12-24V DC 车用充电器 用于车载插头，确保可在车上充电。	V
	12-60V DC 车用充电器 用于车载插头，确保可在车上充电。	V
	12-60V DC 开放式车用充电器 透过开放式电源线连接至车辆充电。	V

Alpha-3R 规格表

型号	Alpha-3R
分辨率	8 点/毫米(203 dpi)
打印模式	热感式
最大打印速度	可达102毫米(4")/秒
最大打印宽度	72毫米(2.83")
最大打印长度	2,286毫米(90")
机壳	ABS 塑料外包覆橡胶
体积尺寸	116毫米(宽)x 148毫米(高)x 70毫米(长) 4.57"(宽)x 5.83"(高)x 2.75"(长)
重量(含电池)	550克(1.212磅)
落摔规格	1.5公尺(5呎)
防尘防水规格	IP54(须含保护袋)
内部纸卷最大尺寸	收据: 57毫米(2.25")外径 标签: 55毫米(2.16")外径
中央处理器	32位 RISC CPU
内存	• 4 MB 闪存 • 8 MB SDRAM
通讯接口	• USB 2.0 • 802.11a/b/g/n 无线网络传输(出厂选配) • 蓝牙(出厂选配) • RS-232(用户选配)
电源规格	充电式电池(7.4V DC , 2500 mAh 锂电池)
操作开关、按钮	• 3 个按钮(电源开关、出纸键、开盖键) • 双色 LED 打印机状态指示灯、3 色 LED 电池状态指示灯"
感测器	• 反射式感测器 • 打印头抬起感测器
内建字型	• 八种点阵字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体
条码	• 一维条码 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A.B.C、Codabar、Interleave 2 of 5、EAN-8、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China POST、GS1 Data bar • 二维条码 PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec
打印机语言	TSPL-EZ(EPL2、ZPL2)、ESC-POS 或 CPCL 程序语言模拟
纸张类型	热感式收据、连续纸、特选标签纸
纸张宽度	收据: 50.8毫米-80毫米(2"-3.15") 标签: 50.8毫米-78毫米(2"-3.07")
纸张厚度	收据: 0.0508毫米-0.1016毫米(2mil-4mil) 标签: 可达 0.14毫米(5.5mil)
纸张高度	标签: 最小 25.4毫米(1")
环境条件	操作环境: -10°C-50°C(-14°F-122°F), 10%-90% 非凝结 储存环境: -40°C-60°C(-40°F-140°F), 10%-90% 非凝结
环境规范	符合 RoHS、WEEE、REACH、China RoHS 标准
配件	• 快速安装指南 • 腰带夹 • 充电式锂电池 • 电源供应器
出厂选配	• 802.11a/b/g/n 无线网络模块 • 蓝牙 • MFi
用户选配	• Mini USB 传输线, 支持 USB 2.0 • RS-232 传输线 • 充电式锂电池 • 单颗电池充电座 • IP54 等级保护袋附肩背带 • 12-24V DC 车用充电器 • 12-60V DC 车用充电器 • 12-60V DC 开放式车用充电器



总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com